

"Con la luz adecuada,
en el momento adecuado,
todo es extraordinario"

Aaron Rose

Andy



Q47067-BK
Q47067-WH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø510*H660mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate
***Foco no incluido**



Q47066-BK
Q47066-WH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø320*H390mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate
***Foco no incluido**

Ater



Q47073-BK
Q47073-WH

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø435*H600mm
Acabados:
BK - Negro
WH - Blanco
***Foco no incluido**



Q47074-BK
Q47074-WH

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø615*H1710mm
Acabados:
BK - Negro
WH - Blanco
***Foco no incluido**

Berlín



Q27243-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 12W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso:
960 lm
Temp. de color:
3000K
Medidas:
L230*H180mm
Altura: 3m de
cable
Acabado:
BK - Negro mate

Q27244-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 18W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso:
1440 lm
Temp. de color:
3000K
Medidas:
L230*H360mm
Altura: 3m de
cable
Acabado:
BK - Negro mate

Q27245-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 22W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso:
1760 lm
Temp. de color:
3000K
Medidas:
L280*H360mm
Altura: 3m de
cable
Acabado:
BK - Negro mate

Blase



Q31278-GD

Pendant 6 Luces
Base: G9
Wattage: 6*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L600mm
*3 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Cristal: ø150mm
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
***Focos no incluidos**



Q31279-GD

Luminaria de mesa 3 Luces
Base: G9
Wattage: 3*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H650mm
Acabados:
GD - Oro y cristal claro
***Focos no incluidos**

Branche



Q16509-BK

Pendant LED 9 Luces
Base: G9
Wattage: 9*4W
Voltaje: 90-130V
Flujo Luminoso: 2880 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø650*H1350mm
Cánope: ø150mm
Acabados:
BK - Negro mate y cristal claro



Q16503-BK

Pendant LED 3 Luces
Base: G9
Wattage: 3*4W
Voltaje: 90-130V
Flujo Luminoso: 960 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø450*H1200mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate y cristal claro

Cascade




Q90681-CL

Pendant 10 Luces
Base: G9
Wattage: 10*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H860mm
Altura: 3m de cable
Acabado: CL - Cristal
**Focos no incluidos*



Q90682-CL

Pendant 24 Luces
Base: 12*G9+12*GU10
Wattage: 24*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1250*H1705mm
Altura: 3m de cable
Acabado: CL - Cristal
**Focos no incluidos*




Cloé



Q48166-GD
Q48166-NI

Pendant 2 LED
Wattage: 12W + 3W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 960lm + 240lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø450*H640mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
NI - Níquel



Q48167-GD
Q48167-NI

Pendant 2 LED
Wattage: 18W + 3W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 1440 lm + 240 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø600*H813mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
NI - Níquel

Core



Q48074-GD
Q48074-BK

Pendant 1 luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medida: ø480mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**

Cube



Q63505-BL

Pendant 8 Luces
Base: E12
Wattage: 8*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø730*H380mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BL - Negro mate y Oro
***Focos no incluidos**



Q63610-BL

Pendant 10 Luces
Base: E12
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1120*W310*H585mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BL - Negro mate y Oro
***Focos no incluidos**



Q63606-BL

Pendant 12 Luces
Base: E12
Wattage: 12*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1405*W585mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BL - Negro mate y Oro
***Focos no incluidos**

Dalí



Q17605-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300*H320mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
BK - Negro mate
***Foco no incluido**



Q31577-GD Q31577-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø370*H790mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**



Q31578-GD Q31578-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø360*H390mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**



Q31579-GD Q31579-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø500*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**

Danae



Q11604-GD
Q11604-NI

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: 40W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø300*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro viejo
NI - Níquel
**Foco no incluido*



Q11606-GD
Q11606-NI

Pendant 6 Luces
Base: E26
Wattage: 6*Máx.40Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø600*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro viejo
NI - Níquel
**Focos no incluidos*



Q11607-GD
Q11607-NI

Pendant 4 Luces
Base: E26
Wattage: 4*Máx.40Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L820*W260*H375mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro viejo
NI - Níquel
**Focos no incluidos*



Q33060-BK
Q33060-WT

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E27
Wattage: Máx.40W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø330*H420mm
Acabados:
BK - Pantalla negra y
cristal claro
WT - Pantalla blanca y
cristal claro
***Foco no incluido**

Desirée



Q58505-GD

Pendant 7 Luces
Base: E12
Wattage: 7*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø470*H2510mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos



Q58506-GD

Pendant 10 Luces
Base: E12
Wattage: 10*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H930mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos



Q58507-GD

Pendant 8 Luces
Base: E12
Wattage: 8*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200*W350*H480mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos



Q58508-GD

Pendant 18 Luces
Base: E12
Wattage: 18*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø930*H1400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos

Dome



Q33129-CL

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø265*H320mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
CL - Cristal claro
***Foco no incluido**

Edison



Q14207-BRZ

Pendant Cable 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabados:
BRZ - Bronce antiguo
con cable de acero.
***Foco no incluido.**


Glace



Q20254-SILV

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx. 20W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L390*W338*H390mm
Altura: 3m de cable
Material: Acrílico
Acabado:
SILV - Plata
***Foco no incluido**

Kelch



Q33135-SM

Luminaria de pared 1 Luz
Posición Ajustable
Base: E27
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø210*W230*H200mm
Acabado: SM - Cristal humo
***Foco no incluido**

Q33134-SM

Pendant 1 Luz
Base: E27
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø200*H185mm
Altura: 3m de cable
Acabado: SM - Cristal humo
***Foco no incluido**



Q31087-NI Q31087-BRZ

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø360*H600mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) +2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
NI - Níquel
BRZ - Bronce
***Foco no incluido**



Q31088-NI Q31088-BRZ

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H450mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) +2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
NI - Níquel
BRZ - Bronce
***Foco no incluido**



Q25082-BK

Luminaria de pared 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*H200mm
Acabados:
BK - Negro y Cobre
***Foco no incluido**



Q25022-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*H135mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro y Cobre
***Foco no incluido**

Knips



Q60601-BK


Pendant LED 12 Luces
Wattage: 12*3W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2520 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø600*H1100mm
Acabados: BK - Cable
de terciopelo Negro y
Cristal claro

40 Knips



Knips 41

Kreis




Q24483-GD Q24483-CH

Pendant LED 3 Luces
Wattage: 150W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 12000 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: \varnothing 1200*H1800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo




Q24485-GD Q24485-CH

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 300W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 24000 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: \varnothing 1200*H2500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q24487-GD
Q24487-CH

Pendant LED 7 Luces
 Wattage: 300W
 Voltaje: 90-130V
 Flujo luminoso: 24000 lm
 Temp. de color: 3000K
 Medidas: ø1200*H2600mm
 Altura: 3m de cable
 Acabados:
 GD - Oro
 CH - Cromo



Q28331-GD

Pendant 1 Luz
 Wattage: 35W
 Voltaje: 90-130V
 Flujo luminoso: 2450 lm
 Temp. de color: 3000K
 Medidas: ø600*H1800mm
 Altura: 3m de cable
 Acabado: GD - Oro



Q24481-GD

Pendant 1 Luz
 Wattage: 50W
 Voltaje: 90-130V
 Flujo luminoso: 3500 lm
 Temp. de color: 3000K
 Medidas: ø800*H1800mm
 Altura: 3m de cable
 Acabado: GD - Oro

Lille



Q39103-RG

Pendant LED
Wattage: 60W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso:
4800 lm
Temp. de color:
3000K
Medidas: ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
RG - Oro Rosa

Q39104-RG

Pendant LED
Wattage: 100W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso:
8000 lm
Temperatura de
color: 3000K
Medidas: ø900mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
RG - Oro Rosa

Q39105-RG

Pendant LED
Wattage: 150W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso:
12000 lm
Temperatura de
color: 3000K
Medidas: ø1200mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
RG - Oro Rosa

Marco



Q27141-BK


Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx. 20W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø240mm
Cable de 3m
Acabado: BK - Negro
**Foco no incluido*



Q27140-BK

Pendant 3 Luces
Base: E26
Wattage: 3*Máx.20Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø240*L1338mm
Cable de 5m
Acabado: BK - Negro
**Focos no incluidos*

Milán



Q39747-GD
Q39747-BK

Pendant LED 14 Luces
Base: G9
Wattage: 14*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4480 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1626*W1115*H1066mm
*10 Tubos de extensión, 2 (15cm)
+ 3 (25cm) + 3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro




Q39746-GD
Q39746-BK

Pendant LED 10 Luces
Base: G9
Wattage: 10*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L994*W856*H1061mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro




Q39745-GD
Q39745-BK

Pendant LED 6 Luces
Base: G9
Wattage: 6*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1920 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L838*W639*H990mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Q39748-GD
Q39748-BK

Pendant LED 12 Luces
Base: G9
Wattage: 12*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L870*H2000mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura total: 4m
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Q39749-GD
Q39749-BK

Pendant LED 20 Luces
Base: G9
Wattage: 20*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W635*H3050mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro

Minha



Q30051-GD
Q30051-CH
Q30051-BC

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø60*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30151-GD
Q30151-CH
Q30151-BC

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø60*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30251-GD
Q30251-CH
Q30251-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø38*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30351-GD
Q30351-CH
Q30351-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø38*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30451-GD
Q30451-CH
Q30451-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø25*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30551-GD
Q30551-CH
Q30551-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø25*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**





Q30429-CRB

Pendant 26 Luces
Base: 7*GU10 + 16*G9
Cánope: 3*GU10
Wattage: 29*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CRB - Oro, Cromo, Oro rosa y
Negro cromo
***Focos no incluidos**




Q30435-CRB

Pendant 35 Luces
Base: 10*GU10 + 21*G9
Cánope: 4*GU10
Wattage: 35*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L900*W300*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CRB - Oro, Cromo, Oro rosa y
Negro cromo
***Focos no incluidos**




Q30013-GD
Q30013-CH
Q30013-BC

Pendant 13 Luces
Base: G9
Wattage: 13*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø420*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**



Q30025-GD
Q30025-CH
Q30025-BC

Pendant 25 Luces
Base: G9
Wattage: 25*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø620*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**



Q30017-GD
Q30017-CH
Q30017-BC

Pendant 27 Luces
Base: G9
Wattage: 27*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1180*W280*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**





Q30050-GD
Q30050-CH
Q30050-BC

Pendant 50 Luces
Base: G9
Wattage: 50*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø820*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
**Focos no incluidos*



Miró



Q16022-BK/AM


Luminaria de pared 2 Luces
Base: E27
Wattage: 2*Máx.60W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L190*H385mm
Cristales: ø120mm
Acabados:
BK - Negro y cristal ámbar
***Focos no incluidos**



Q31126-BK/AM

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L205*H425mm
Cristales: ø120mm
Acabados:
BK - Negro y cristal ámbar
***Foco no incluido**






Q16081-BK/AM
Q16081-GD/WH

Pendant 10 Luces
Base: E26
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1100*H1435mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK/AM - Negro y cristal ámbar
GD/WH - Oro y cristal opalino
*Focos no incluidos



Q16082-BK/AM
Q16082-GD/WH

Pendant 15 Luces
Base: E26
Wattage: 15*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1250*H850mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK/AM - Negro y cristal ámbar
GD/WH - Oro y cristal opalino
*Focos no incluidos



Q16083-BK/AM
Q16083-GD/WH

Pendant 21 Luces

Base: E26

Wattage: 21*Máx.40W c/u

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø1650*H950mm

*3 Tubos de extensión,

1 (15cm) + 2 (35cm).

Altura: 3m de cable

Acabados:

BK/AM - Negro y cristal ámbar

GD/WH - Oro y cristal opalino

*Focos no incluidos



Mondrian



Q1200-GD
Q1200-BK

Pendant LED
Wattage: 25W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2000lm
Medidas: L1200*W35*H46mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro (3000K)
BK - Negro (4000K)

Munch



Q10400-CH
Q10400-BR

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medida: ø400mm
Altura: 3m de cable
Material: Acrílico
Acabados:
CH - Cromo
BR - Bronce
***Foco no incluido**



Q10280-CH
Q10280-BR

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medida: ø280mm
Altura: 3m de cable
Material: Acrílico
Acabados:
CH - Cromo
BR - Bronce
***Foco no incluido**

Nube



Q14205-GD
Q14205-BR
Q14205-CH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300*H190mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BR - Bronce
CH - Cromo
***Foco no incluido**



Q14228-GD
Q14228-BR
Q14228-CH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H200mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BR - Bronce
CH - Cromo
***Foco no incluido**

Nyx



Q48088-BK

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1950*H2180mm
Acabado: BK - Negro
**Foco no incluido*



Olympia



Q48175-GD

Pendant LED
Wattage: 160W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 12800 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø1000*H1200mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q48173-GD

Pendant LED
Wattage: 105W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 8400 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø1000*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q48170-GD

Pendant LED
Wattage: 30W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2400 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø600*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro

Othello



Q38002-GD

Pendant LED 2 Luces
Wattage: 24W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2100lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L450*W150*H700mm
*7 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 3 (30cm) + 3 (60cm).
Altura: 3m de cable
Acabado:
GD - Oro y cadena níquel



Q38004-GD

Pendant LED 4 Luces
Wattage: 48W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 4200lm
Temp. de color: 3000K
Medidas:
L600*W600*H700mm
*7 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 3 (30cm) + 3 (60cm).
Altura: 3m de cable
Acabado:
GD - Oro y cadena níquel

Pablo



Q28120-GD
Q28120-CH

Pendant LED
Wattage: 140W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 11200 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L1250*W380mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q29083-GD
Q29083-CH

Pendant LED
Wattage: 150W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 12000 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L1445*W490mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Pearl

Q48016-GD/WH

Luminaria de mesa 3 Luces

Base: E12

Wattage: 3*Máx.60W

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø350*H600mm

Acabados:

GD/WH - Oro y pantalla
de cristal opalino.

*Foco no incluido



Pixel



Q60599-BK
Q60664-CP

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.10W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L770*W500*H1500mm
Acabados:
BK - Negro
CP - Cobre
***Foco no incluido**

Q60665-BK
Q60666-CP

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.10W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø120*L190*H210mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro
CP - Cobre
***Foco no incluido**



Q60558-BK
Q60663-CP

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.10W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L700*W280*H680mm
Acabados:
BK - Negro
CP - Cobre
***Foco no incluido**



Sakura



Q16061-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: W164*H167mm
*5 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 1 (25cm)
+ 3 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro y cristal humo
***Foco no incluido**



Q16066-GD Q16066-BK

Pendant 5 Luces
Base: E27
Wattage: 5*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1100*W650mm
*Tubos de extensión: 3 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q16060-GD
Q16060-BK

Pendant 10 Luces
Base: E26
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
W660*H2650mm
*4 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 3 (30cm).
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q48115-GD/WH

Pendant 5 Luces
Base: E26
Wattage: 5*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1080mm
*10 Tubos de extensión 2 (45cm),
3 (35cm), 3(25cm), 2(15cm)
Altura: 3m de cable
Acabados: GD/WH - Oro y
Cristal claro y Cristal Blanco.
***Focos no incluidos**



Q16068-GD
Q16068-BK

Pendant 8 Luces
Base: E27
Wattage: 8*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1800*H600mm
*4 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 3 (30cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q16067-GD
Q16067-BK


Pendant 5 Luces
Base: E27
Wattage: 5*40W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1500*H500mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q16060-H-GD
Q16060-H-BK


Pendant 10 Luces
Base: E26
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L2400*W730mm
*Tubos de extensión: 4 (35cm)
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**

Sketch




Q27882-BK

Pendant LED 2 Luces
Wattage: 2*5W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 800 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L508*W40mm
Altura total: 4.65m
Acabado: BK - Negro




Q27887-BK

Pendant LED 4 Luces
Wattage: 4*5W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 1600 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L1150*W50mm
Altura total: 4.6m
Acabado: BK - Negro



Q27888-BK

Pendant LED 8 Luces
Wattage: 8*5W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 3200 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø800mm
Altura total: 4.62m
Acabado: BK - Negro



Q21101-BK

Luminaria LED de pared
Wattage: 80W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 6400 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L700*H1010mm
Acabado: BK - Negro



Soho



Q33021-BG
Q33021-CH

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: Máx.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L140*W140*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Foco no incluido**



Q33025-BG
Q33025-CH

Pendant 5 Luces
Base: GU10
Wattage: 5*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L300*W300*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**



Q33029-BG
Q33029-CH

Pendant 9 Luces
Base: GU10
Wattage: 9*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L400*W400*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**



Q33213-BG
Q33213-CH

Pendant 13 Luces
Base: GU10
Wattage: 13*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L500*W500*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**



Q33225-BG
Q33225-CH

Pendant 25 Luces
Base: GU10
Wattage: 25*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L710*W710*H526mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**

Solar



Q20620-BR (ø200mm)
Q20625-BR (ø250mm)
Q20635-BR (ø350mm)
Q20645-BR (ø450mm)

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabado:
BR - Cristal Bronce
***Foco no incluido**



Q20620-CH (ø200mm)
Q20625-CH (ø250mm)
Q20635-CH (ø350mm)
Q20645-CH (ø450mm)

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabado:
CH - Cristal Cromo
***Foco no incluido**


Solar



Q60656-SM (ø250mm)
Q60657-SM (ø350mm)
Q60658-SM (ø450mm)


Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabado:
SM - Cristal humo
*Foco no incluido

Sommer



Q21672-GD

Luminaria LED de pared
Wattage: 15W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 1200 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas:
L230*W106*H470mm
Acabados:
GD - Oro, Negro y Café



Q21675-GD

Pendant LED
Wattage: 32W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2560 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas:
L800*W210*H425mm
*20 Tubos de extensión, 6 (45cm),
4 (35cm), 4 (25cm) y 6 (15cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro, Negro y Café



Q21677-GD

Pendant LED
Wattage: 64W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 5120 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L1360*W380*H3400mm
*40 Tubos de extensión,
8 (45cm), 12 (35cm), 12 (25cm)
y 8 (15cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro, Negro y Café

Sonne




Q31268-GD/WT

Pendant 16 Luces
Base: G9
Wattage: 16*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1000*H270mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD/WT - Oro antiguo y
cristal opalino
***Focos no incluidos**



Q31261-GDA

Luminaria de pared 1 Luz
Base: G9
Wattage: Máx.12W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L175*H180mm
Acabados:
GDA - Oro antiguo y
cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31262-GDA

Luminaria de pared 2 Luces
Base: G9
Wattage: 2*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L300*H180mm
Acabados:
GDA - Oro antiguo y
cristal opalino
***Focos no incluidos**

Q31263-GDA

Luminaria de mesa 3 Luces
Base: G9
Wattage: 3*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: W200*H468mm
Acabados:
GDA - Oro antiguo y
cristal opalino
***Focos no incluidos**






Q31620-GD
Q31620-BK

Luminaria de pared 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L330*H280mm
Cristal: ø200mm
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31621-GD
Q31621-BK

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L240*H600mm
Cristal: ø200mm
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31630-GD
Q31630-BK

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L440*H1810mm
Cristal: ø300mm
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31626-GD (ø200*H705mm)
Q31627-GD (ø250*Hmm)
Q31628-GD (ø300*Hmm)
Q31626-BK (ø200*H705mm)
Q31627-BK (ø250*Hmm)
Q31628-BK (ø300*Hmm)

Pendant 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**


Sort



Q21001-BK
Q21001-WH

Pendant LED
Wattage: 51W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 3500 lm
Temp. de color: 4000K
Medidas: ø886mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro
WH - Blanco

Stella



Q48127-GD

Pendant LED 7 Luces
Base: G9
Wattage: 7*4W
Flujo luminoso: 2240 lm
Temperatura de color: 3000K
Voltaje: 90-130V
Medidas: L2560*W240*H590mm
*4 Tubos de extensión, 1 (15cm)
+ 1 (25cm) + 1 (35cm) + 1 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino

Theo



Q27789-BK
Q27789-WH

Pendant LED
Wattage: 60W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 4800 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø775*H220mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate



Q27787-BK
Q27787-WH

Pendant LED
Wattage: 30W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2400 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø450*H220mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate



Q27788-BK
Q27788-WH

Pendant LED
Wattage: 40W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 3200 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø600*H220mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate




Q21091-BK
Q21091-WH

Pendant LED
Wattage: 42W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 3360 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø600*H110mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate




Q21092-BK
Q21092-WH

Pendant LED
Wattage: 92W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 7360 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø800*H110mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate



Tokyo



Q21664-BK

Pendant LED
Wattage: 35W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2800 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: $\varnothing 400 \times L1300 \times H400$ mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Toulouse



Q48185-GD
Q48185-CH

Pendant LED
Wattage: 50W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 4000lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø770*H580mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q48186-GD
Q48186-CH

Pendant LED
Wattage: 60W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 4800lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø1000*H670mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo

130 Tolouse



Q48187-GD
Q48187-CH

Pendant LED
Wattage: 80W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 6400lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø1200*H930mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Venus

Q23167-CR

Pendant 12 Luces

Base: G9

Wattage: 12*Máx.12Wc/u

Voltaje: 90-130V

Medidas:

L925*W180*H290mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CR - Cristal biselado
y Cromo

*Focos no incluidos



Q23168-CR

Pendant 16 Luces

Base: G9

Wattage: 16*Máx.12Wc/u

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø640*H290mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CR - Cristal biselado
y Cromo


*Focos no incluidos



Viena

Q41884-CP
Q41884-SM

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 350 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø285*H215mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CP - Cristal cobre
SM - Cristal humo



Q41885-CP
Q41885-SM

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 350 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø205*H215mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CP - Cristal cobre
SM - Cristal humo



Q41886-CP
Q41886-SM

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 350 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø135*H215mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CP - Cristal cobre
SM - Cristal humo

Viva



Q36201-BG

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 4W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 320lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: W160*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
ámbar

Q36203-BG

Pendant LED 3 Luces
Wattage: 12W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 960lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø250*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
ámbar



Q36206-BG

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 24W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 1920lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø400*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36026-BG

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 24W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 1920lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L800*W140*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36212-BG

Pendant LED 12 Luces
Wattage: 48W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 3840lm
Temp. de color: 3000K
Medidas:
L1000*W300*H256mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado
y cristal ámbar




Q36213-BG

Pendant LED 13 Luces
Wattage: 52W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 4160lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø600*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36221-BG

Pendant LED 21 Luces
Wattage: 84W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 6720lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø800*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Zimmer



Q28125-CH

Luminaria LED de pared 1 Luz
Wattage: 3W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 240 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø70*H170mm
Acabado: CH - Cromo



Q13102-CH/WT

Luminaria de pared 2 Luces
Base:
1*E26 (Foco no incluido),
1*LED en el brazo.
Wattage: E26 Máx.60W,
Brazo LED 3W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: (LED) 240 lm
Medidas: L150*W160*H570mm
Acabados: CH/WT - Cromo y
pantalla de tela blanca

Vanity



Amsterdam



Q83203-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 5W
Voltaje: 100-240V
Flujo luminoso: 450 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L300mm
Acabado: CH - Cromo



Q83205-CH


Vanity LED 1 Luz
Wattage: 8W
Voltaje: 100-240V
Flujo luminoso: 640 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L500mm
Acabado: CH - Cromo



Q83209-CH


Vanity LED 1 Luz
Wattage: 18W
Voltaje: 100-240V
Flujo luminoso: 1440 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L900mm
Acabado: CH - Cromo

Cleo



Q83634-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 5W
Voltaje: 100-240V
Flujo luminoso: 450 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L75*W75*H29mm
Acabado: CH - Cromo





Q83635-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 4W
Voltaje: 100-240V
Flujo luminoso: 360 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø75*W29mm
Acabado: CH - Cromo



Grace



Q83035-CH

Vanity LED 3 Luces

Base: G9

Wattage: 3*5W

Voltaje: 100-240V

Flujo luminoso: 1200 lm

Temp. de color: 3000K

Medidas: L500*W95*H80mm

Acabado: CH - Cromo

Graff



Q83606-BK

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 6W
Voltaje: 110-240V
Flujo luminoso: 480lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L610mm
Acabado: BK - Negro

Q83609-BK

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 10W
Voltaje: 110-240V
Flujo luminoso: 800lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L900mm
Acabado: BK - Negro

Q83612-BK


Vanity LED 1 Luz
Wattage: 15W
Voltaje: 110-240V
Flujo luminoso: 1200lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L1200mm
Acabado: BK - Negro






Q30021-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 8W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 640 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L230*W80*H125mm
Acabado: CH - Cromo



Q30022-CH

Vanity LED 2 Luces
Wattage: 15W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 1200 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L460*W80*H125mm
Acabado: CH - Cromo



Q30023-CH

Vanity LED 3 Luces
Wattage: 20W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 1600 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L600*W80*H125mm
Acabado: CH - Cromo



London



Q83426-AL

Luminaria LED
Wattage: 10W
Voltaje: 110-240V
Flujo luminoso: 800 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L600mm
Acabado: AL - Aluminio



Q83429-AL

Luminaria LED
Wattage: 13W
Voltaje: 110-240V
Flujo luminoso: 1040 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L900mm
Acabado: AL - Aluminio



Zaha



Q83406-CH

Vanity LED
Wattage: 12W
Voltaje: 100-240V
Flujo luminoso: 960 lm
Temp. de color: 3000K
Medida: L600mm
Acabado: CH - Cromo



Q83409-CH

Vanity LED
Wattage: 18W
Voltaje: 100-240V
Flujo luminoso: 1440 lm
Temp. de color: 3000K
Medida: L900mm
Acabado: CH - Cromo



Q83412-CH

Vanity LED
Wattage: 24W
Voltaje: 100-240V
Flujo luminoso: 1920 lm
Temp. de color: 3000K
Medida: L1200mm
Acabado: CH - Cromo

**NUEVOS
2022-2023**



Aki



Q98251-BK
Q98251-WH

Pendant LED
Wattage: 65W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1830*H280mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK Negro
WH - Blanco

Q98252-BK
Q98252-WH

Pendant LED
Wattage: 48W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø280*L1830mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK Negro
WH - Blanco



Q98253-BK
Q98253-WH

Luminaria LED de piso
Wattage: 76W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6080lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø280*H1830mm
Acabados:
BK Negro
WH - Blanco



Astor



Q20021-BG

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L100*H573mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
BG - Oro cepillado



Q20023-BG

Pendant LED 3 Luces
Wattage: 15W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300*H573mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
BG - Oro cepillado



Q20026-BG

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 30W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L900*H573mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Q20016-BG

Pendant LED 16 Luces
Wattage: 82W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø700*H573mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado




Q20019-BG

Pendant LED 19 Luces
Wattage: 97W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 7760lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø850*H573mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Aurora



Q10240-CP


Luminaria de mesa LED
Wattage: 7W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø250*H80mm
Acabado: CP - Cobre

Berlín



Q10045-BK

Luminaria de pie LED
Wattage: 20W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1600lm
Voltaje: 90-120V
Medidas: ø460*H1600mm
Acabado: BK - Negro



Chaplin



Q93083-BK

Pendant 3 Luces
Base: 3*E27
Wattage: 3*Máx.60Wc/u
Voltaje: 90-120V
Medidas: L1180mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Clip

Q20037-BK

Luminaria de piso LED
Wattage: 25W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W210* H1120mm
Acabado: BK - Negro



Q20006-BG

Luminaria de pared LED
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W610*L60mm
Acabado: BG - Oro cepillado




Q20036-BK

Luminaria de mesa LED
Wattage: 25W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L210mm
Acabados: BK - Negro



Cruze



Q10053-GD

Pendant LED
Wattage: 50W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 4000lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L800*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino



Q10051-GD

Pendant LED
Wattage: 50W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 960lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L800*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino



Q10052-GD

Pendant LED
Wattage: 50W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 960lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L800*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino



Eisa



Q94902-BK

Pendant LED
Wattage: 7W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 560lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro y cristal humo



Q94903-BK

Luminaria LED de mesa
Wattage: 7W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 560lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø300mm
Acabados:
BK - Negro y cristal humo

Laylah



Q10057-GD
Q10057-CH

Pendant 3 Luces
Base: 3*G9
Wattage: 3*5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH- Cromo
***Focos no incluidos**



Q10058-GD
Q10058-CH

Pendant LED 12 Luces
Base: G9
Wattage: 12*5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1400*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH- Cromo
***Focos no incluidos**



Lina



190 Lina



Q70112-BK

Pendant LED
Wattage: 79W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6320 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200mm
Acabado: BK - Negro

Lina 191

Loop



192 Loop



Q16015-BK

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 60W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 4800lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L1094*H340mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Loop 193

Manhattan



Q90111-CH
Q90111-BK

Luminaria de pared LED
Wattage: 8W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 640lm
Temp. de color: 3000K
Medidas:
L120*W290*H95mm
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate



Q90101-CH
Q90101-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 8W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 640lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø120*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate



Q90105-CH
Q90105-BK

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 37W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2960lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L800*W120*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate



Q90106-CH
Q90106-BK

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 40W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 3200lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø350*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate

Q90109-CH
Q90109-BK

Pendant LED 9 Luces
Wattage: 73W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 5840lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø400*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Q90110-CH
Q90110-BK

Pendant LED 10 Luces
Wattage: 73W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 5840lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: L800*W250*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate

Modena

200 Modena



Q91621-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 8W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 640lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø120*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q91625-BK

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 36W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2880lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø320*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Modena 201



Q91610-BK

Pendant LED 10 Luces
Wattage: 73W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 5840lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø500*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q91615-BK

Pendant LED 15 Luces
Wattage: 88W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 7040lm
Temp de color: 3000K
Medidas: ø950*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Mónaco



Q15190-BK

Pendant LED
Wattage: 32W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L900mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Neo



Q90600-BK

Pendant LED, 1 luz
Wattage: 36W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2880lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90800-BK

Pendant LED, 1 luz
Wattage: 37W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2960lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90100-BK

Pendant LED, 1 luz
Wattage: 60W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 4800lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø1000mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90068-BK

Pendant LED, 2 luces
Wattage: 80W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 6400lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø800+ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90468-BK

Pendant LED, 3 luces
Wattage: 107W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 8560lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: $\varnothing 800 + \varnothing 600 + \varnothing 400$ mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q94681-BK

Pendant LED, 4 luces
Wattage: 146W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 11680lm
Temp. de color: 3000K
Medidas:
 $\varnothing 1000 + \varnothing 800 + \varnothing 600 + \varnothing 400$ mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q94466-BK

Pendant LED
Wattage: 71W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 5680lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: 600mm²+400mm²
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q94488-BK

Pendant LED
Wattage: 119W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 9520lm
Temp. de color: 3000K
Medidas:
800mm²+600mm²+400mm²
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Mavre



Q20032-BK

Pendant LED
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1192*W100*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BK - Negro

Palermo



Q96001-BK

Luminaria de pared LED
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*W280*H350mm
Acabados:
BK - Negro y cristal humo



Q96003-BK

Pendant LED
Wattage: 12W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 960lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø220*H2000mm
Acabados:
BK - Negro y cristal humo




216 Palermo




Palermo 217

Pavlova



Q92822-GD

Pendant LED
Wattage: 35W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2800 lm
Temp. de color: 4000K
Medidas: L1200mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q92821-GD

Pendant LED
Wattage: 20W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 1600 lm
Temp. de color: 4000K
Medidas:
ø300*H600mm
Acabado: GD - Oro



Q92820-GD

Pendant LED
Wattage: 35W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2800 lm
Temp. de color: 4000K
Medidas: ø300*H600mm
Acabado: GD - Oro

Praga



Q14504-CH
Q14504-BK

Pendant LED
Wattage: 58W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4640lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø410*H580mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Q14506-CH
Q14506-BK

Pendant LED
Wattage: 100W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H810mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Q14508-CH
Q14508-BK

Pendant LED
Wattage: 150W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 12000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø790*H1010mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Roma



Q81310-GD
Q81310-BK

Pendant LED
Wattage: 100W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Q81318-GD
Q81318-BK

Pendant LED
Wattage: 80W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro

Sable



Q30111-CH

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: 5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: \varnothing 120*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 3kg
**Foco no incluido*



Q30112-CH

Pendant 3 Luces
Base: 3*GU10
Wattage: 3*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: \varnothing 320*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 9kg
**Focos no incluidos*



Q30115-CH

Pendant 5 Luces
Base: 5*GU10
Wattage: 5*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø370*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 15kg
*Focos no incluidos



Q30117-CH

Pendant 7 Luces
Base: 7*GU10
Wattage: 7*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø420*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 22kg
*Focos no incluidos



Q30119-CH

Pendant 9 Luces
Base: 9*GU10
Wattage: 9*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø520*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 28kg
*Focos no incluidos



Q30113-CH

Pendant 13 Luces
Base: 13*GU10
Wattage: 13*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø620*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 40kg
***Focos no incluidos**



Q30125-CH

Pendant 25 Luces
Base: 25*GU10
Wattage: 25*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø720*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 76kg
***Focos no incluidos**

Sakura



Q16061-GD

Pendant 1 Luz
Base: E27
Wattage: Máx. 60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: W164*H167mm
*5 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 1 (25cm) + 3 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
***Foco no incluido**

Seki



Q70270-GD
Q70270-BK

Luminaria LED de piso
Wattage: 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H1520mm
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro




Selma



Q37132-RG
Q37132-BK

Pendant LED
Wattage: 180W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 14400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
600mm²+H1300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
RG - Oro rosa
BK - Negro

Sing



Q28151-CH

Pendant 1 Luz

Base: G4

Wattage: 4W

Voltaje: 127V

Medidas: \varnothing 100*H120mm


Altura: 3m de cable

Acabado: CH - Cromo

*Foco no incluido



Sketch




Q18002-BK

Luminara LED a techo
Wattage: 40W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L620*W390*H75mm
Acabado: BK - Negro



Q18004-BK

Luminara LED a techo
Wattage: 82W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L670*W900*H125mm
Acabado: BK - Negro



Q18006-BK

Pendant LED
Wattage: 82W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L670*W900mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Tokyo



Q21663-BK

Pendant LED
Wattage: 28W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2240 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: \varnothing 400*L1100*H400mm
Acabado: BK - Negro

Tribeca



248 Tribeca



Q10344-GD

Pendant LED 4 Luces
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø90*H360mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal blanco

Q10346-GD

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø180*H760mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal blanco


Tribeca 249

Tub



Q90228-GD
Q90228-BK

Pendant LED
Wattage: 28W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1314*W60mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK- Negro



Q92772-GD
Q92772-BK

Pendant LED
Wattage: 72W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5760lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK- Negro



Tulip



Q81496-BRZ
Q81496-BK

Pendant 6 Luces
Base: E27
Wattage: Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BRZ - Bronce y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
*Focos no incluidos



Q81494-BRZ
Q81494-BK

Pendant 4 Luces
Base: E27
Wattage: Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H1300mm
Acabados:
BRZ - Bronce y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**




Q81495-BRZ
Q81495-BK

Luminario de piso 4 Luces
Base: E27
Wattage: Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H1300mm
Acabados:
BRZ - Bronce y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Wave



Q10921-BG
Q10921-CH

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 400 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø235*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Q10926-BG
Q10926-CH

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 30W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2400lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø650*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Q10928-BG
Q10928-CH

Pendant LED 8 Luces
Wattage: 40W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 3200lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø750*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo




Q10912-BG
Q10912-CH

Pendant LED 12 Luces
Wattage: 60W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 4800lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø650*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Q10920-BG
Q10920-CH

Pendant LED 20 Luces
Wattage: 100W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 8000lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø650*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Zimmer



Q28125-BK

Luminaria LED de pared
Wattage: 3W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 240 lm
Temp. de color: 3000K
Medidas: ø70*H170mm
Acabado: BK - Negro

Colecciones



Andy
2-3



Ater
4-5



Berlín
6-7



Blase
8-9



Branche
10-11



Cascade
12-13



Cloé
14-15



Core
16-17



Cube
18-19



Dalí
20-21



Danae
22-23



Degá
24-25



Desirée
26-29



Dome
30-31



Edison
32-33



Glace
34-35



Kelch
36-39



Knips
40-41



Kreis
42-45



Lille
46-47



Marco
48-49



Milán
50-53



Minha
54-65



Miró
66-71



Mondrian
72-73



Munch
74-75



Nube
76-77



Nyx
78-79



Olympia
80-81



Othello
82-83



Pablo
84-85



Pearl
86-87



Pixel
88-89



Sakura
90-95



Sketch
96-99



Soho
100-105

Colecciones



Solar
106-109



Sommer
110-111



Sonne
112-117



Sort
118-119



Stella
120-121



Theo
122-125



Tokyo
126-127



Toulouse
128-131



Venus
132-133



Viena
134-135



Viva
136-141



Zimmer
142

Vanity



Amsterdam
144-145



Cleo
146-147



Grace
148-149



Graff
150-151



Luna
152-153



































London
154-155












Zaha
156-157

Colecciones

Glosario de Acabados

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
|  Aki 162-165 |  Astor 166-171 |  Aurora 172-173 |  Berlín 174-175 |  Chaplin 176-177 |  Clip 178-179 |
|  Cruze 180-183 |  Eisa 184-185 |  Laylah 186-189 |  Lina 190-191 |  Loop 192-193 |  Manhattan 194-199 |
|  Modena 200-203 |  Mónaco 204-205 |  Neo 206-211 |  Mavre 212-213 |  Palermo 214-217 |  Pavlova 218-221 |
|  Praga 222-225 |  Roma 226-227 |  Sable 228-233 |  Sakura 234-235 |  Seki 236-237 |  Selma 238-239 |
|  Sing 240-241 |  Sketch 242-245 |  Tokyo 246-247 |  Tribeca 248-249 |  Tub 250-253 |  Tulip 254-257 |
|  Wave 258-263 |  Zimmer 264-265 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
|  -GD Oro |  -GDA Oro Antiquo |  -BG Oro Cepillado |  -RG Oro Rosa | |
|  -NI Níquel |  -CH Cromo |  -SILV Plateado |  -AL Aluminio | |
|  -BR Bronce |  -BRZ Bronce |  -CP Cobre |  -CRB Oro, Cromo, Oro Rosa y Negro Cromo | |
|  -BK Negro |  -BL Negro |  -BC Negro Cromo | | |
|  -WH Blanco / Opalino |  -WT Blanco / Opalino | | | |
|  -SM Humo |  -CL Cristal |  -CR Cristal biselado |  -AM Ámbar |  -AMB Ámbar |

Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso fotográfico.

Actualizaciones

Impreso en agosto de 2022

Actualizaciones digitales a través de nuestra página web en <http://quorlighting.com/catalogos/> o escaneando el QR



Accede a las fichas técnicas de cada producto desde el Catálogo digital dando click en cada modelo.



Garantía limitada

Por un período de 1 año a partir de la fecha de compra, Quor Lighting garantiza este producto contra cualquier defecto en cuanto a materiales utilizados y a la elaboración.

En caso de alguna falla de este producto contemplada dentro de la garantía, Quor Lighting reparará la unidad o proveerá un repuesto para la unidad y componentes del mismo, sin costo adicional para el cliente. Si después de ser probado y examinado, se comprueba que el producto no está dentro de las condiciones de garantía, todos los costos de instalación, traslado o reinstalación serán responsabilidad del comprador.

Por reclamo de garantía, el comprador debe regresar el producto pagando por adelantado el servicio de traslado a las instalaciones de OV Iluminación, S.A. de C.V. ubicada en Calzada de los Paraísos No. 7205, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010, dentro de los siguientes 30 días de la fecha de la elaboración de la factura.

Si nuestras pruebas y exámenes demuestran que están dentro de la garantía se expedirá una nota de crédito. Esta garantía es válida sólo para el comprador original de la unidad y no para algún comprador posterior. Esta garantía no cubre defectos, mal funcionamiento, o fallas causadas por reparaciones hechas mientras esté la unidad en poder del comprador, por falta de mantenimiento necesario o por mal uso del producto.

ESTA GARANTÍA LE BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

Esta garantía está limitada a lo antes mencionado. Ésta, y cualquier otra garantía implícita por la leyes estatales, se aplicará solamente por el periodo de 1 año. Quor Lighting, no será responsable por ninguna pérdida o cualquier daño accidental o conciente de cualquier clase, ya sea basado en la garantía, contrato o negligencia y de alguna manera concertado con la venta, uso o reparación de este producto.

A menos que haya alguna modificación a la ley, la máxima responsabilidad de OV Iluminación, S.A. de C.V., no deberá exceder en ningún caso el precio del producto reclamado como defectuoso.